

## Część 1 – Osprzęt do elektrokoagulacji kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną firmy Erbe

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt elektrody czynnej monopolarnej z przyciskami aktywującymi cięcie i koagulację wielorazowego użytku	szt	54						
2.	Kabel uchwytu elektrody monopolarnej dł. 4,5 – 5 m – wielorazowego użytku	szt	54						
3.	Elektroda neutralna silikonowa duża wielorazowego użytku	szt	20						
4.	Elektroda neutralna silikonowa mała wielorazowego użytku	szt	2						
5.	Kabel elektrody neutralnej wielorazowego użytku dł. 5 m	szt	22						
6.	Elektroda podzielna neutralna jednorazowego użytku 4,5 – 5 m	szt	800						
7.	Kabel elektrody neutralnej jednorazowego użytku 4,5 – 5 m	szt	8						
8.	Kabel elektrody – pensety bipolarnej dł. 4,5 – 5 m	szt	60						
9.	Penseta bipolarna prosta dł. 195 – 220 mm, końcówka robocza tępa – 2 mm	szt	20						
10.	Penseta bipolarna kątowna dł. 195 mm, końcówka robocza 1 mm	szt	5						
11.	Penseta bipolarna kątowna dł. 195 mm, końcówka tępa – 2 mm	szt	5						
12.	Penseta bipolarna zagięta dł. 165 mm, końcówka tępa – 1 mm	szt	10						
13.	Penseta bipolarna zagięta dł. 190 – 200 mm, końcówka tępa 2 mm	szt	20						

14.	Penseta bipolarna bagnetowa dł. 220 mm – końcówka robocza 1 mm	szt	5						
15.	Penseta bipolarna bagnetowa dł. 220 mm – końcówka robocza 2 mm	szt	5						
16.	Penseta bipolarna bagnetowa dł. 220 mm – końcówka robocza – igła	szt	2						
17.	Penseta bipolarna bagnetowa, górno-kątowna dł. 220 mm, końcówka robocza 1 mm	szt	3						
18.	Penseta bipolarna bagnetowa, dolno-kątowna, dł. 220 mm, końcówka robocza 1 mm	szt	3						
19.	Elektroda nożowa dł. 24 mm	szt	50						
20.	Elektroda kulkowa	szt	20						
21.	Elektroda nożowa prosta 4 mm, dł. 100 mm	szt	20						
22.	Elektroda kulkowa prosta – 4 mm, dł. 100 mm	szt	2						
23.	Elektroda Kulkowa prosta – 6 mm, dł. 100 mm	szt	2						
24.	Elektroda kulkowa kątowna – 4 mm, dł. 100 mm	szt	1						
25.	Elektroda kulkowa kątowna 6 mm, dł. 100 mm	szt	1						
26.	Elektroda – pętla 5 mm	szt	20						
27.	Elektroda – pętla 10 mm	szt	20						
28.	Elektroda – pętla 12 mm	szt	20						
29.	Elektroda – pętla 14 mm	szt	10						
30.	Pedał do aparatu Erbotom ICC	szt	3						
Wartość razem									

## Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 9.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 11.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 13.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 15.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 10.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 12.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 14.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 16.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 17.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 19.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 21.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 23.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 25.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 27.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 18.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 20.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 22.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 24.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 26.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 28.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 29.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 30.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

dotyczy wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego sprzętu z diatermią elektrochirurgiczną firmy Erbe – str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część nr 2 Osprzęt kompatybilny z aparatem firmy Valleylab

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej, jednorazowego użytku o przekroju 2,4mm, i długości kabla od 4-5m, ze sterylną kaburą	szt	400						
2.	Elektroda bierna bez kabla (neutralna) jednorazowego użytku do aparatu dla dorosłych podzielna pokryta hydrożelem nie odklejająca się	szt	1800						
3.	Kabel elektrody biernej jednorazowego użytku	szt	4						
4.	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, jednorazowa, teflonowa, przedłużona , dł. Całkowita 16,51cm, długość robocza -2,54 cm, o przekroju 2,4mm	szt	80						
5.	Elektroda-kleszczyki jednorazowe, do LigaSure kompatybilne z kleszczykami wielorazowymi typu AXS i generatorem,	szt	100						
6.	Kleszczyki jednorazowe typu AXS, kompatybilne z LigaSure	szt	2						
7.	Uchwyt elektrody czynnej monopolarnej – argonowej z kablem, dł.3-5m, jednorazowego użytku	szt	40						
Wartość razem									

## Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,  
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,  
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

dotyczy wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego sprzętu z aparatem firmy Valleylab – str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 3 - Elektrody bierne - 1 rok

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektrody bierne do aparatu typu Cool Radionic	szt	50 szt.						
Wartość razem									

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 4- Elektrody węglowe do aparatu Physiodyn Duo

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektrody węglowe do aparatu Physiodyn Duo	par	8						
Wartość razem									

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 5 – Oprzyrządowanie do Liga Sure firmy Valleylab

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektroda – kleszczyki jednorazowe do Liga Sure (kompatybilne z kleszczykami wielorazowymi typu AXS i generatorem, który posiadamy)	szt	6						
2.	Elektroda – kleszczyki jednorazowe z przewodem do uszczelniania i rozdzielania do Liga Sure o średnicy 10 mm dł. 20 cm.	szt	12						
Wartość razem									

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 6 – Oprzyrządowanie do noża elektrycznego firmy Valleylab

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej wielorazowy z przyciskami do elektrod o przekroju 2,4 mm i długością kabla od 4 m – 5 m	szt	5						
2.	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej jednorazowego użytku przyciskami z nożykiem o przekroju 2,4 mm i długością kabla od 4 m – 5 m ze sterylną kaburą	szt	100						
3.	Elektroda bierna (neutralna) gumowa, duża z kablem wielorazowego użytku (26 X 15 cm) do aparatu fir. Valleylab	szt	1						
4.	Elektroda bierna bez kabla (neutralna) jednorazowego użytku do aparatu dla dorosłych podzielna pokryta hydrożelem nie odklejające się	szt	950						
5.	Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku	szt	4						
6.	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, jednorazowa teflonowa, przedłużona dł. Całkowita 16,51 cm. – długość robocza 2,54 cm. o przekroju 2,4 mm	szt	50						
7.	Kabel elektryczny do elektrody czynnej laparoskopowej	szt	2						
8.	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł. 24 – 28 mm o przekroju 2,4 mm	szt	2						

Wartość razem					
---------------	--	--	--	--	--

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 7 – Oprzyrządowanie do autosonix fir. Auto Suture

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektroda – kleszczyki jednorazowe do przecinania i koagulacji za pomocą ultradźwięków AutoSonix fir. Auto Suture dł. 15,8 cm	szt	6						
2.	Elektroda – kleszczyki jednorazowe do przecinania i koagulacji za pomocą ultradźwięków AutoSonix fir. Auto Suture dł. 29,2 cm	szt	3						

3.	Elektroda – kleszczyki jednorazowe do przecinania i koagulacji za pomocą ultradźwięków AutoSonix fir. Auto Suture dł. 37,9 cm	szt	3						
				Wartość razem					

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 8 – Oprzyrządowanie do noża elektrycznego firmy EMED ES 350

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej wielorazowy z przyciskami do elektrod o przekroju 2,4mm i długością kabla od 4m do 5m	szt	16						
2.	Uchwyt elektrody argonowej szeroki z dwoma przyciskami kabel 3,5m	szt	6						
3.	Elektroda bierna neutralna gumowa duża z kablem wielorazowego użytku 26x15cm	szt	3						
4.	Pasek mocujący elektrodę bierną gumową wielorazową	szt	1						
5.	Elektroda bierna neutralna jednorazowego użytku podzielna bez kabla dla dorosłych pokryta hydrożelem nie odklejające się	szt	1800						
6.	Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku	szt	4						
7.	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej wielorazowa dł. 24-28mm o przekroju 2,4mm	szt	5						
8.	Elektroda argonowa do koagulacji długość robocza 100mm przekrój 5mm	szt	10						
9.	Elektroda argonowa do koagulacji długość robocza 350mm przekrój 5mm	szt	10						
10.	Czyścik elektrody nożowej	szt	200						
11.	Kabel elektryczny do elektrody czynnej laparoskopowej	szt	1						
12.	Filtr argonowy antybakteryjny końcówka luer	szt	30						

Wartość razem					
---------------	--	--	--	--	--

## Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 9.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 11.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 10.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 12.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,

- |                                    |                  |                                    |                 |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| - certyfikat CE (lub inne),        | str..... oferty, | - certyfikat CE (lub inne),        | str.....oferty, |
| - parametry techniczno – użytkowe, | str.....oferty.  | - parametry techniczno – użytkowe, | str.....oferty. |
| - oświadczenie o klasie wyrobu,    | str.....oferty   | - oświadczenie o klasie wyrobu,    | str.....oferty  |

dotyczy wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego sprzętu z diatermią elektrochirurgiczną firmy EMED ES 350 – str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

#### Część 9 – Uchwyt do lampy operacyjnej

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt do lampy operacyjnej typu Marlux X6/X6 firmy Martin	szt	20						
Wartość razem									

#### Wymagana dokumentacja

##### Pozycja nr 1.

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - deklaracja zgodności,            | str.....oferty,  |
| - certyfikat CE (lub inne),        | str..... oferty, |
| - parametry techniczno – użytkowe, | str.....oferty.  |
| - oświadczenie o klasie wyrobu,    | str.....oferty   |

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

Część 10 – Oprzyrządowanie do nowo zakupionego noża elektrycznego fir. Erbe Vio 300 D

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej wielorazowy z przyciskami do elektrod o przekroju 2,4mm i długością kabla od 4m do 5m do aparatu fir. Erbe Vio	szt	4						
2.	Elektroda bierna (neutralna) gumowa, duża z kablem wielorazowego użytku (26 x 15 cm) do aparatu fir. Erbe Vio	szt	1						
3.	Pasek mocujący elektrodę bierna gumową wielorazową	szt	1						
4.	Elektroda bierna neutralna jednorazowego użytku podzielna bez kabla dla dorosłych	szt	800						
5.	Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku	szt	2						
6.	Elektroda monopolarna szkatułkowa prosta wielorazowa dł. 24 – 28 mm o przekroju 4 mm	szt	3						

7.	Elektroda monopolarna szkatułkowa prosta o przekroju 4 mm dł. 100 mm dł. Szpatułki 10 mm przekrój szpatułki 2,4 mm	szt	3						
8.	Elektroda kulkowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł. 24 – 28 mm o przekroju 2,4 mm	szt	2						
9.	Pinceta bipolarna dł. 26 cm	szt	1						
10.	Narzędzie do zamykania dużych naczyń dł. 280 mm	szt	1						
11.	Czyścik elektrody nożowej	szt	200						
12.	Włącznik nożny	szt	1						
Wartość razem									

## Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 9.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 11.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 10.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 12.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy

## Część 11

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektroda czynna argonowa giętka do laparoskopii dł. Ok. 30 cm. kopatybilna z osprzętem do elektrotomu Valleylab	szt	16						

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
data i podpis Wykonawcy