

Część I – Łóżeczko dziecięce z materacykiem

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Łóżko dziecięce z materacykiem - przeznaczone dla dzieci o wzroście do 120cm - wykonane z profili stalowych - pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV - boki regulujące wysokość - segmenty leża wypełnione siatka metalową - wyposażone w krążki odbojowe - wyposażone w cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu - wyposażone w materacyk z pokrowcem (wodoodporny, zmywalny, paroprzepuszczalny)	szt.	2				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część II – Łóżko szpitalne

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Łóżko szpitalne - dwusegmentowe leże - regulacja oparcia pleców i nóg przy pomocy mechanizmu zapadkowego - szczyty metalowe z wypełnieniem płytą laminowaną w kolorze olchy - zabezpieczające poręczce boczne - wyposażone w krążki odbojowe - wyposażone w cztery kółka w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu - wyposażone w statyw do kroplówki	szt.	16				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część III – Materac szpitalny

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Materac szpitalny - materac wykonany z pianki poliuretanowej - pokrowiec wodoodporny, zmywalny, paroprzepuszczalny	szt.	16				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
 (data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
)

Część IV – Szafka przyłóżkowa

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Szafka przyłóżkowa - wykonana z metalowego szkieletu z blatem regulowanym - cztery kółka jezdne z blokadą na dwa - otwierane drzwiczki, wysuwana szuflada - blat oraz czoło szuflady w drzwiczki wykonane z płyty dekoracyjnej (kolor olchy)	szt.	16				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część V – Taboret dla pacjentów lub odwiedzających

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Taboret dla pacjentów lub odwiedzających - taboret z tapicerowanym siedziskiem pokrytym łatwo zmywalną tkaniną (w kolorze olchy) - stelaż w kolorze chromu	szt.	16				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VI – Taborety medyczne do aparatów (dla lekarza)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Taborety medyczne do aparatów (dla lekarza) - taboret z tapicerowanym siedziskiem pokryty łatwo zmywalną tkaniną - podstawa jezdna – cztery kółka dzięki którym można sprawnie przemieszczać się wokół pacjenta - wysokość regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej	szt.	4				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VII – Taborety medyczne do aparatów (dla pacjenta)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Taborety medyczne do aparatów (dla pacjenta) - taboret z tapicerowanym siedziskiem pokryty łatwo zmywalną tkaniną - podstawa stabilna na stopkach - wysokość regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej	szt.	4				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VIII – Stojak do kroplówek

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stojak do kroplówek - stelaż i zaczepy wykonane ze stali kwasoodpornej - na podstawie jezdnej – pięcionóg z kółkami - regulacja wysokości wieszaka przy zastosowaniu zacisku	szt.	2				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część IX – Stoliki dla chorych

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stoliki dla chorych - z blatem okrągłym z wierzalitu - podstawa złożona z czterech nóg metalowych chromowanych	szt.	6				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część X – Stół do pielęgnacji niemowląt

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stół do pielęgnacji niemowląt - szkielet stołu wykonany z kształowników stalowych - wyposażony w szafkę drewnianą - tapicerowany blat zmywalny - podręczna wysuwana półka - osadzony na stopkach regulacyjnych	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XI – Kozetka lekarska

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Kozetka lekarska - metalowa konstrukcja - tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne - regulowany zagłówek	szt.	3				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XII – Szafa medyczna (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Szafa medyczna (sala zabiegowa) - korpus szafy wykonany z blachy - drzwi szafy oraz ściany przeszklone - półki wykonane ze szkła - uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym regulującym drzwi w dwóch punktach - wymiary: wys. 1890mm, szer. 1000mm, gł. 435mm - cztery kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XIII – Stolik chirurgiczny na narzędzia – jednopalkowy (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stolik chirurgiczny na narzędzia – jednopalkowy (sala zabiegowa) - nierdzewny - regulowana wysokość - kółka przy nogach skrętne, dwa z nich z blokadą - wymiary: wys. 880mm, szer. 100mm, gł 600mm	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XIV – Stolik chirurgiczny na narzędzia do instrumentowania (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stolik chirurgiczny na narzędzi do instrumentowania (sala zabiegowa) - nierdzewny - regulowana wysokość - kółka przy nogach stolika skrętne, dwa z nich – z blokadą - wysokość stolika regulowana ręcznie - blat o wymiarach: 600 x 400mm - blar podnoszony i opuszczany obrotowy	szt.	2				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XV – Szafka medyczna wisząca (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Szafka medyczna wisząca (sala zabiegowa) - z drzwiami przesuwными - drzwi i półki wykonane ze szkła - wymiary: wys. 500mm, szer. 1000mm, gł. 250mm	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XVI – Fotel – stanowisko do pobierania krwi

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Fotel – stanowisko do pobierania krwi - fotel tapicerowany pokryty łatwo zmywalą tkaniną - z podłokietnikiem przestawnym ściśle zintegrowanym z oparciem	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XVII – Wózek – stół zabiegowy

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Wózek – stół zabiegowy - wykonany z profili stalowych - półki ze szkła hartowanego i blachy - miski osadzone w ruchomych koszykach	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XVIII – Regały nierdzewne (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Regały nierdzewne (sala zabiegowa) - półki pełne na materiał operacyjny (5 półek) - stelaż	szt.	4				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XIX – Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego (sala zabiegowa) - możliwość stosowania w systemie zamkniętym jednorazowych wkładów	szt.	8				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XX – Wózek na brudną bieliznę (sala zabiegowa)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Wózek na brudną bieliznę (sala zabiegowa) - podwójny z pokrywą i pedałem nożnym - stelaż ze stali kwasoodpornej - na podstawie jezdnej – cztery kółka w tym dwa z blokadą	szt.	2				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XXI – Rama parawanowa

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Rama parawanowa - stabilna konstrukcja z rurek malowanych w kolorze białym - gumowane kółka - zasłona z bawełny	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
 (data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XXII - Macerator

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Macerator - urządzenie do niszczenia naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej (baseny i kaczki), do utylizacji zużytego papieru toaletowego - urządzenie umożliwia bezpieczną i szybką utylizację zużytych naczyń jednorazowego użytku wraz z zawartością	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XXIII – Wózek do przewozu chorych

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Wózek do przewozu chorych - dwusegmentowe leże - regulacja wysokości ręczna za pomocą mechanizmu śrubowego - pochylenie oparcia pleców dokonywane za pomocą mechanizmu zapadkowego - zdejmowany materac z uchwytami umożliwiającymi wygodne przesunięcie pacjenta z wózka np. na łóżko - centralna blokada kół - tapicerka zmywalna	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)