

Część 1 Narzędzia do fundoplikacji laparoskopowej

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Nożyce ultradźwiękowe, długie, zakrzywione, uchwyt pistoletowy, dł. 45cm, ø5mm, kompatybilne z generatorem ultradźwiękowym – 300 firmy Johnson & Johnson	Szt	6						
2.	Urządzenie laparoskopowe do szycia i wiązania, ładowalne, dł=ł. Trzonu 34cm,, ø 10mm, uchwyt szczypcowy z dwiema bocznymi dźwignami do zamykania i otwierania	szt	3						
3.	Ładunek jednorazowy do ładowalnego urządzenia do szycia laparoskopowego zawierający powlekaną plecionkę jedwabną 2-0, dł. 18cm	szt	30						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 2 Sprzęt wielorazowego użycia kompatybilny z laparoskopem firmy Aesculap Brown

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Końcówka ssąco-płuczająca, metalowa, \varnothing 0,5mm, długość 36cm, kompatybilna z pompą ssąco-płuczającą PG 030 firmy Aesculap	szt	1						
2.	Przewód do insuflacji kompatybilny z insuflatorem Aesculap PG-010	szt	2						
3.	Komplet drenów ssąco-płuczających kompatybilnych z pompą Aesculap PG-030	szt	4						
4.	Igła Veresa, metalowa, wielorazowa, dł. 150mm, \varnothing 2mm	szt	2						
5.	Przewód do diatermii kompatybilny z generatorem Aesculap GN 202	szt	2						
6.	Światłowód o przekroju 10mm, kompatybilny ze źródłem światła Aesculap 300 OP 927	szt	1						
7.	Optyka 30 stopni, \varnothing 10mm, długość 335mm,	szt	1						

	kompatybilna z kamerą Aesculap 3CCD								
8.	Trokar metalowy, wielokrotnego użytku, dł. 150mm, \emptyset 5mm, komplet zawiera – 2 trokary, 1 grot	kpl	1						
9.	Uszczelki do trokarów metalowych \emptyset 5,5/7,0 - \emptyset 5,5mm	szt	35						
10.	Trokar metalowy wielokrotnego użytku, dł. 150mm, \emptyset 10mm, komplet zawiera 2 trokary, 1 grot	kpl	1						
11.	Uszczelki do trokarów metalowych, \emptyset 10,0/12,5- \emptyset 10,00	szt	35						
				Wartość razem					

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 9.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 11.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 10.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- dot. wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z laparoskopem firmy Aesculap Brown str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 3 Sprzęt jednorazowego użycia kompatybilny z laparoskopem firmy Aesculap Brown

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Preparator Endo-Dissect – kleszczyki laparoskopowe do preparowania tkanek z możliwością użycia elektrokoagulacji, dł. 32cm, ø 5mm	Szt	20						
2.	Grasper – Endo Grasp- kleszczyki laparoskopowe, chwytne, z możliwością użycia elektrokoagulacji oraz blokadą części roboczej w rękojeści narzędzia, dł. 32cm, ø 5mm	szt	30						
3.	Nożyczki laparoskopowe, zakrzyżone, z możliwością użycia elektrokoagulacji, dł. 32cm, ø 5mm	szt	15						
4.	Klipsownica jednorazowa, laparoskopowa, automatyczna, ramię ø 10mm, 20 klipsów średnio-dużych (medium-large)	szt	3						
5.	Worek do usuwania preparatu (kamieni) ø 10mm	szt	6						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- dot. wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z laparoskopem firmy Aesculap Brown str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 4 – Osprzęt jednorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Endolop-szew pętlowy, endoskopowy (2/0) dł. 45, 72 nić niewchłaniałna, polipropylenowa, syntetyczna	Szt	3						

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 5 -Osprzęt jednorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Filtr do pompy ssąco-płuczającej kompatybilny z pompą firmy Ackerman. Hydrofoboy, sterylny, jednorazowy, p/wirusowy, p/bakteryjny. Przeciwdziałający zakażeniu pacjenta oraz zabrudzeniu układu ssącego aparatu. Podłączenie typu Luer-lock męski przez Luer-Lock żeński.	Szt	200						
2.	Filtr do insuflatora CO2 kompatybilny z insuflatorem firmy Ackerman, sterylny, jednorazowy, p/wirusowy, p/bakteryjny. Podłączenie dwustronne typu cruciec do drenów silikonowych o średnicy wewnętrznej 6mm	szt	200						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty
- oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z pompą firmy Ackerman Hydrofoboy str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....
- oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z insuflatorem firmy Ackerman str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 6 - Osprzęt jednorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uszczelka 5,5 mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilna z trokarem firmy Ackerman	Szt	30						
2.	Uszczelka 11 mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilna z trokarem firmy Ackerman	szt	20						
3.	Zawór silikonowy 5,5mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilny z trokarem firmy Ackerman	szt	15						
4.	Zawór silikonowy 11mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilny z trokarem firmy Ackerman	szt	15						
5.	Reduktor uniwersalny 5,5-11mm do trokara wielorazowego, metalowego, kompatybilny z trokarem firmy Ackerman	szt	3						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- dot. wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z trokarem firmy Ackerman str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 7 - Osprzęt jednorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Uszczelka 5mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilna z trokarem firmy Arno-Med	Szt	40						
2.	Uszczelka 11mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilna z trokarem firmy Arno-Med	szt	40						
3.	Reduktor uniwersalny 5,5-11mm do trokara wielorazowego, metalowego kompatybilny z trokarem firmy Arno-Med	szt	2						
Wartość razem									

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....

- dot. wszystkich pozycji – oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z trokarem firmy Arno-Med str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 8 - Osprzęt jednorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Prezerwatywa	Szt	40						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 9 – Osprzęt wielorazowy do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Optyka w pojemniku z tworzywa sztucznego do sterylizacji, silikonowe umocowania do optyki laparoskopowa, 10mm, skośna 30stopni, dł. 347mm, autoklawowana, kompatybilna z zestawem urządzeń firmy Ackerman	szt	1						
2.	Światłowód 4,8mm dł.230 cm bezklejowy kompatybilny ze źródłem światła typu Xenon firmy Ackerman	szt	2						
3.	Trokar wielorazowy (kaniula metalowa, gładka, gwóźdź), 11mm, bezpieczny, z kranikiem CO2 z uszczelką zew. (10szt) i wewnętrzną silikonową (5 szt) - komplet	kpl	3						
4.	Trokar wielorazowy (kaniula metalowa, gładka, gwóźdź), 5mm, bezpieczny, rozpychający, z kranikiem CO2, z uszczelką zew. (10szt) i wewnętrzną silikonową (5 szt) - komplet	kpl	3						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty
- oświadczenie o kompatybilności z zestawem urządzeń firmy Ackerman str.....oferty

Pozycja nr2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,

- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty
- oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu ze źródłem światła firmy Ackerman str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 10 - Narzędzia wielorazowe do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Kleszczyki do trzymania naciezonego pęcherzyka atraumatyczne („mocne” okienkowe) o średnicy 5mm, endo clinch, długość 360mm (trzyelementowy, rozbieralne)	szt	6						
2.	Kleszczyki do preparowania, preparator o średnicy 5mm, długość 360mm	szt	3						
3.	Nożyczki typu Metzenbaum , odgięte o średnicy 5mm (trzyelementowe, rozbieralne)	szt	4						
4.	Kleszczyk ekstraktor z ząbkami, o średnicy 5mm, dł.360mm do wyciągania pęcherzyka, trzyelementowe, rozbieralne	szt	2						
5.	Kleszczyki chwytne typu Grasper z zamkiem, brązoobustronnie otwieralne, karbowane, szerokie szczęki kleszczyków, na końcu gładkie (atraumatyczne), o średnicy 5mm, długość 360mm (trzyelementowe, rozbieralne)	szt	7						
6.	Kleszczyk ekstraktor z ząbkami, 10mm, obrotowy, dł.360mm, do wyciągania pęcherzyka, trzyelementowe, rozbieralne	szt	1						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,

- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 11 - Narzędzia wielorazowe do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Końcówka ssąco-płuczająca metalowa, z zaworami trąbkowymi, 5mm +10mm, odpowiednia do pompy ssąco-płuczającej firmy Ackerman	szt	1						
2.	Przewód do insuflacji z rozgałęzieniem typu Y do zaworu desuflacji kompatybilna z insuflatorem firmy Ackerman 30l.	szt	3						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty
- oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z pompą firmy Ackerman Hydrofoboy str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty
- oświadczenie o kompatybilności oferowanego osprzętu z insuflatorem firmy Ackerman str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 12 - Narzędzia wielorazowe do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Elektroda wielorazowa czynna stalowa haczyk typu L z uchwytem, dł. 330 mm	szt	3						
Wartość razem									

1 rok

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 13 - Narzędzia wielorazowe do laparoskopii

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Igła Veressa wielorazowa, metalowa dł. 150 mm, przekrój – 2 mm	szt	4						
2.	Igła do laparoskopowej pompy ssąco-płuczającej fir. Ackermann, jednoczęściowa, metalowa i	szt	1						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), stroferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy

Część 1 A Narzędzia do fundoplikacji laparoskopowej

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1.	Nożyczki laparoskopowe, zakrzywione, z możliwością użycia elektrokoagulacji, dł. 45cm, ø 5mm	szt	6						
2.	Preparator Endo-dissect – kleszczyki laparoskopowe do preparowania tkanek, z możliwością użycia elektrokoagulacji, dł. 45cm, ø 5mm	szt	6						
3.	Grasper – endo-grasp kleszczyki laparoskopowe chwytne, z możliwością użycia elektrokoagulacji oraz blokadą części roboczej w części chwytnej narzędzia, dł. 45cm, ø 5mm	szt	6						
4.	Kleszczyki atraumatyczne endo-babcock, dł.44cm, ø 10mm, z rotacją 0 180 stopni w każdą stronę, uchwyt ergonomiczny z blokadą zatrząskową	szt	4						
5.	Retraktor atraumatyczny, trójpalczasty, dł.85mm i 80mm, średnica trzonu 10mm, dł. trzonu 31mm	Szt	2						
Wartość razem									

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
data i podpis Wykonawcy