

Część I – Wózki na odpady

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stelaż podwójny wym. 81 x 46,5 Stelaż pojedynczy wym. 38,5 x 40,5 - Stelaż ze stali kwasoodpornej, na kółkach z pedałem nożnym z blokadą, stabilny - Obręcz zaciskowa zabezpieczająca przed zsunieniem się worka - Uchwyt do przemieszczania - Materiał trwały, odporny na działanie środków czyszczących i dezynfekujących Pojemność 60-80 L Kolor pokrywy - granat	szt.	1				
		szt.	3				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część II – Fotele z oparciem na kółkach do konsoli pielęgniarzkiej, obrotowe

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Fotele z oparciem na kółkach do konsoli pielęgniarzkiej: - obrotowe, - regulacja wysokości, - stabilne, - nie brudzące kółka do powierzchni twardych - trwałe, przeznaczone na długotrwałe użytkowanie - tapicerka zmywalna w kolorze szarym lub granatowym	szt.	5				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część III – Wózki na brudną bieliznę

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stelaż na brudną bieliznę: 1. Wymiar 57 x 48 x 1005 cm – 120-160L 2. Wymiar 49 x 48 x 98 cm – 100-120L - Stelaż ze stali kwasoodpornej, na kółkach z pedałem nożnym z blokadą, stabilny - Obręcz zaciskowa zabezpieczająca przed zsunięciem się worka - Uchwyt do przemieszczania - Materiał trwały, odporny na działanie środków czyszczących i dezynfekujących - Kolor pokrywy – niebieski lub szary	szt. szt.	1 1				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część IV – Łóżeczko dziecięce z materacykiem

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Łóżko dziecięce z materacykiem - przeznaczone dla dzieci o wzroście do 120cm - wykonane z profili stalowych - pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV - boki regulujące wysokość - segmenty leża wypełnione siatka metalową - wyposażone w krążki odbojowe - wyposażone w cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu - wyposażone w materacyk z pokrowcem (wodoodporny, zmywalny, paroprzepuszczalny)	szt.	2				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część V – Stoliki dla chorych

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	<ul style="list-style-type: none"> • Stoliki dla chorych o wymiarach blat: Φ 60, Φ 80 lub 80x80 cm; • stelaż: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 71 cm; - średnica podstawy: 75 cm. - z blatem okrągłym z wierzalitu lub o podobnych parametrach odporny na: <ul style="list-style-type: none"> - wysokie temperatury; - warunki atmosferyczne; - zadrapania; - żar papierosowy; - zaplamienia; - promienie UV. - podstawa złożona z czterech nóg metalowych chromowanych <p>Kolory blatów do ustalenia przez zamawiającego</p>	szt.	6				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- | | |
|---|-----------------|
| - deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) | str.....oferty, |
| - parametry techniczno – użytkowe, | str.....oferty, |
| - gwarancja 24 m-ce | str.....oferty |

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....

(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VI – Stół do pielęgnacji niemowląt

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Stół do pielęgnacji niemowląt - szkielet stołu wykonany z kształtowników stalowych - wyposażony w szafkę drewnianą - tapicerowany blat zmywalny - podręczna wysuwana półka - osadzony na stopkach regulacyjnych	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VII – Wózek – stolik zabiegowy

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Wózek – stolik zabiegowy - wykonany z profili stalowych - półki ze stali nierdzewnej lub lakierowanej - miski metalowe osadzone w ruchomych koszykach	szt.	1				

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczne – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część VIII– Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe (stal nierdzewna) na salę zabiegową

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe (stal nierdzewna) na salę zabiegową - możliwość stosowania w systemie zamkniętym jednorazowych wkładów 0,5L	szt.	8				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część IX – Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe (tworzywo)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe (tworzywo) 0,5L - 1L	szt.	25				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część X – Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe, stal nierdzewna (pokój zabiegowy)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego, łokciowe, stal nierdzewna (pokój zabiegowy) - możliwość stosowania w systemie zamkniętym jednorazowych wkładów - 0,5L	szt.	4				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XI – Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego na salę chorych (tworzywo)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Dozowniki do mydła i środka dezynfekcyjnego na salę chorych (tworzywo)	szt.	14				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XII– Kosze na śmieci pedałow, stal nierdzewna 10-20L

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Kosze na śmieci pedałow, stal nierdzewna 10-20L - metalowy, pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym, - wyjmowane plastikowe wnętrze	szt.	20				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XIII– Pojemniki na ręczniki jednorazowe

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Pojemniki uniwersalne na ręczniki papierowe, - listki lub rolka - pojemnik z tworzywa - zamykany - wykonany z materiału umożliwiającego dezynfekcję	szt.	20				
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- gwarancja 24 m-ce str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Część XIV – Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne (sala wybudzeń)

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	<p>Łóżko szpitalne w pełni elektryczne- fabrycznie nowe, rok produkcji 2010.</p> <p>Parametry potwierdzone przez producenta.</p> <p>Możliwość elektrycznej regulacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozycji Trendelenburga min. 15 ° • pozycji anty-Trendelenburga min. 15 ° • wysokości leża bez materaca: <ul style="list-style-type: none"> - najniższa pozycja leża - max 200 mm. - najwyższa pozycja leża - min. 570 mm. • regulacji segmentu oparcia pleców min. 75 ° • regulacji segmentu oparcia uda • autokonturu <p>Mechaniczna regulacja segmentu oparcia podudzia</p> <p>Łóżko w pełni elektryczne- regulacje dokonywane za pomocą pilota przewodowego z blokadą zbliżeniową funkcji za pomocą klucza magnetycznego lub blokadą funkcji z dodatkowego panelu centralnego umiejscowionego w nogach pacjenta. Świetlna sygnalizacja włączenia i blokady funkcji.</p> <p>Łóżko wyposażone w akumulator.</p> <p>Konstrukcja łóżka oparta na szeroko rozstawionych kolumnach lub szeroko rozstawionych siłownikach ustawionych w pozycji pionowej - doskonale ułatwiająca dezynfekcję.</p>	szt.	1				

	<p>Maksymalne obciążenie min. 180 kg Leże 4 segmentowe z 3 segmentami ruchomymi, zabezpieczone krawkami odbojowymi, wypełnione łatwymi w dezynfekcji lamelami lub płytami z tworzywa np. ABS, Unilam Wymiary zewnętrzne łóżka: Szerokość – max 99 cm Długość – max 220 cm Barierki boczne, składane, jednoczęściowe po obu stronach leżachromowane, ze stali nierdzewnej lub lakierowane Rama leża chromowana, ze stali nierdzewnej lub lakierowana Statyw kroplówki Szczyty wyciągane chromowane, ze stali nierdzewnej lub lakierowane - wypełnienie z Unilamu Koła łóżka min. 10 cm z możliwością indywidualnej lub centralnej blokady Materac zmywalny, przepuszczający powietrze, antyalergiczny. Instrukcja w języku polskim z potwierdzeniem typu łóżka przez producenta. Autoryzowany serwis producenta. Gwarancja 36 miesięcy.</p>						
				RAZEM			

Wymagane dokumenty:

- | | |
|---|-----------------|
| - deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) | str.....oferty, |
| - parametry techniczno – użytkowe, | str.....oferty, |
| - gwarancja 24 m-ce | str.....oferty |

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

