

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy.

Część 1 Elektrody czynne, krótkodziałające kompatybilne z elektroresektorem firmy Storz

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Elektroda pętlowa nr.24 27050 G- koniec pojedynczy *	szt.	25						
2	Elektroda pętlowa nr.24 27040 G- koniec podwójny *	szt.	5						
3	Elektroda pętlowa nr.27 27040 F- koniec podwójny *	szt.	5						
4	Elektroda kulkowa nr.24 27050 NK- koniec pojedynczy - przekrój kulki 5 mm *	szt.	15						
5	Elektroda kulkowa nr.24 27040 N- koniec podwójny - przekrój kulki 5 mm *	szt.	5						
6	Elektroda kulkowa nr.27 27040 M- koniec podwójny - przekrój kulki 5 mm *	szt.	5						
7	Elektroda stożkowa nr.24 27050L - koniec pojedynczy *	szt.	1						
8	Elektroda stożkowa nr.27 27040 K- koniec podwójny *	szt.	1						
					razem				

* lub równoważne

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 2 Elektrody czynne, krótkodziałające do elektroresektorów firmy Olympus

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Elektroda kulkowa nr.24 A2197 - przekrój kulki 5 mm *	szt.	5						
2	Elektroda pętlowa nr.24 A2183*	szt.	5						
3	Elektroda stożkowa nr.27 A222255A *	szt.	1						
				razem					

* lub równoważne

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 3 Kable elektryczne kompatybilne z elektroresektorem firmy Storz

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Kabel do elektrody czynnej wielorazowy wysokiej częstotliwości przy elektroresektorze 277 KE *	szt.	1						
2	Kabel do elektrody czynnej wielorazowy (wysokiej częstotliwości) przy elektroresektorze 279 KA *	szt.	1						
	Razem								

* lub równoważne

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 4 Kabel elektryczny kompatybilne z elektroresektoem firmy Olympus

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Kabel do elektrody czynnej wielorazowy (wysokiej częstotliwości) przy elektroresektoem AO 329 *	szt.	1						
	Razem								

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 5 Uchwyty do lamp operacyjnych kompatybilne z aparatem firmy Martin

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
	Uchwyt do lampy operacyjnej typ C 570	szt.	6						
	Razem								

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 6. elektrody wielorazowe aparatu do cięcia i koagulacji kompatybilne z aparatem firmy ERBE

	Nazwa	j.m	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej wielorazowy z przyciskami do elektrod o przekroju 2,4 mm i długością kabla od 4 m – 5 m, wtyczką saria ICC do aparatu ICC 300*	szt	3						
2	Elektroda bierna (neutralna) gumowa, duża z kablem wielorazowego użytku (26 x15 cm) *	szt	1						
3	Pasek mocujący elektrodę bierną gumową wielorazową *	szt	1						
4	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł.24-28 mm o przekroju 2,4 mm *	szt	5						
5	Przedłużacz do elektrod nożowych do uchwytu elektrody monopolarnej, długość całkowita 15 cm o przekroju 2,4 mm *	szt	1						
6	Elektroda kulkowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł.24-28 mm o przekroju 2,4 mm *	szt	2						
				Razem					

* lub równowazne

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 7. Elektrody jednorazowe aparatu do cięcia i koagulacji kompatybilne z aparatem firmy ERBE

	Nazwa	j.m	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Elektroda bierna (neutralna)jednorazowego użytku <i>podzielna bez kabla dla dorosłych pokryta hydrożelem nie odklejające się</i> *	szt	800						
2	Kabel do elektrody biernej jednorazowego użytku do aparatu <i>ICC300</i> *	szt	2						
3	Czyścik do elektrody nożowej *	szt	200						
4	Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, jednorazowa teflonowa, przedłużona.dł. całkowita 16,51 cm – długość robocza 2,54 cm. o przekroju 2,4 mm *	szt	5						
				Razem					

*lub równoważne

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

Część 8. elektroda monopolarna wielorazowa do aparatu elektrochirurgicznego ES-400 firmy EMED

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Elektroda monopolarna wielorazowa (wykonana z materiału umożliwiającego sterylizację w 120-134 °C), nóż prosty 25 mm, długość 100 mm, do uchwytu 4mm *	szt.	4						
	Razem								

Wymagana dokumentacja jeśli dotyczy

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Część 9. Elektrody terapeutyczne Quik Combo do defibrylatora LIFEPAK- 12

	Nazwa	j.m.	ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	producent	Kod
1	Elektroda terapeutyczna Quik Combo- żelowane, samoprzylepne, jednorazowego użytku dla dorosłych – służące do stymulacji, defibrylacji i monitorowania EKG. Elektrody z przewodem odprowadzeniowym o długości 60cm, przeznaczone dla pacjentów o wadze powyżej 15 kg	szt.	100						
	razem								

Wymagana dokumentacja jeśli dotyczy

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty