

## Formularz asortymentowo-cenowy

## Część – 1– Zestaw do implantacji stentów do tętnic kończyn

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	<p>Stenty samorozprężalne do implantacji do t. udowej powierzchniowej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu,</li> <li>• Wprowadzany na przewodniku 0,035"</li> <li>• Długość układu wprowadzającego 80 cm,</li> <li>• Średnice od 5 do 10 mm,</li> <li>• Długość od 20 do 100 mm,</li> </ul> <p>Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką.</p>	szt	54						
2.	<p>Stent samorozprężalny do t. udowej powierzchniowej "z crossa";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu,</li> <li>• Wprowadzany na przewodniku 0,035"</li> <li>• Długość układu wprowadzającego 135 cm,</li> <li>• Średnice od 5 do 10 mm,</li> <li>• Długość od 20 do 100 mm,</li> </ul> <p>Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką.</p>	szt	54						
3.	<p>Cewnik balonowy uniwersalny;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach,</li> <li>• Materiał balonu odporny na</li> </ul>	szt	120						

	zadrapania podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzane na przewodniku 0,035",</li> <li>• Średnice od 3 do 12mm dla długości 20-60mm i od 4 do 7 dla długości 80, 100 i 120 mm,</li> </ul> Długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm oraz 50cm dla balonu 6,0/20								
4.	Prowadniki zabiegowe; Prowadniki 0,014, 0,018" i 0,035"	szt	240						
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczęcią

## Część – 1 A– Zestaw do implantacji stentów do tętnic kończyn

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Stenty rozprężane na balonie; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stent kobaltowo- chromowy typu sloted tube</li> <li>• Wprowadzany na przewodniku 0,035"</li> <li>• Długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm,</li> <li>• Średnice od 4,0 do 10,0 mm, kompatybilne z systemem 6F dla wszystkich rozmiarów</li> <li>• Długość stentu od 12 do 60 mm</li> </ul>	szt	80						
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczętką

## Część – 2 – Zestaw materiałów do zabiegów endowaskularnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Balony niskociśnieniowe do modelowania Stentgraft	szt	8						
2.	Koszulki 2 F wprowadzające	szt	32						
3.	Koszulki 8 F wprowadzające	szt	32						
4.	Koszulki zbrojone 90 cm 6 F	szt	10						
5.	Koszulki zbrojone 45 cm 6,7,8 F	szt	54						
6.	Strzykawki wysokociśnieniowe do wypełniania balonów ciśnieniowych	Szt	200						
7.	Prowadnik typu Roadrunner	szt	20						
8.	Lasoo	szt	8						
				RAZEM					

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 5.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 7.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 6.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 8.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
Podpis Wykonawcy  
wraz z imienną pieczęcią

### Część – 3 – Zestaw sprzętu pomocniczego do zabiegów endowaskularnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Igły angiograficzne 18 G dł.7 cm	szt	300						
2.	Torquer	szt	40						
3.	Y- Adapter	szt	20						
				RAZEM					

Wymagana dokumentacja

Pozycja nr 1.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 3.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 2.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

Pozycja nr 4.

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczętką

## Część – 4 – Prowadniki specjalistyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Prowadnik typu Back- up Meyer	szt	30						
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja:

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. .... oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczętą

## Część – 5 – Prowadniki hydrofilne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Prowadnik hydrofilny 0,035", 0,018 zakrzywione, długość powyżej 200 cm	szt	200						
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja:

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. .... oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczętą

## Część – 6 – Obłożenia do arteriografii

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
1.	Komplety odłożyń do arteriografii ( z dziurami na obie pachwiny, folia na brzuch- przezroczysta)	szt	250						
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja:

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. .... oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych należy wpisać *nie dotyczy*.

.....  
 Podpis Wykonawcy  
 wraz z imienną pieczętą