



DLA PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH

Przygotowanie do badania środkiem **Eziclen** (1 opakowanie = 2 butelki)

1 dzień przed terminem badania

- Lekkostrawne śniadanie (słaba herbata, kleik), można pić napoje niegazowane, klarowne
- Do godziny 13-ej na obiad można zjeść zupę-krem, potem do czasu badania nie należy spożywać żadnych pokarmów
- pić należy dowolne, duże ilości przejrzystych/klarownych napojów
- około godziny 16-ej zawartość butelki wlać do załączonego kubka, dodać wody do poziomu kreski na kubku (łącznie 0,5 litra). Następnie powoli, bez pośpiechu, w ciągu 30-60 minut wypić cały płyn z kubka
- w ciągu kolejnych 30-60 minut należy wypić jeszcze 2 kubki (wypełnione do kreski) wody
- W godzinach 18.00 – 20.00 należy wypić w ten sam sposób drugą butelkę preparatu i popić dwoma kubkami wody,
- W kolejnych godzinach niegazowaną wodę mineralną pić w dowolnej objętości, także słabą herbatę

• W dniu badania:

- nie jeść żadnych posiłków
- niegazowaną wodę mineralną **pić do 4 godzin przed badaniem**, jeżeli badanie jest wykonywane w znieczuleniu wodę pić do 6 godzin przed badaniem

Przed zastosowaniem preparatu Eziclen prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń jest warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia badania. Brak odpowiedniego przygotowania może się wiązać z wydłużeniem czasu badania i potrzebą powtórzenia kolonoskopii.

Do badania proszę posiadać:

- Pieluchomajtki oraz jednorazowe nawilżone chusteczki (dla komfortu higienicznego)